



ENDRESS

Power Generators

ESE 604 DHG DIN

Artikel-Nr.: 156001KI

Generator-Typ Duplex

Dauerleistung	3~	[kVA/kW]	6,0 / 4,8
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	4,0 / 3,6
Nennspannung	3~/1~	[V]	400 / 230
Nennstrom	3~/1~	[A]	8,7 / 17,4
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,8
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	54

Motor

Motortyp		HONDA GX390 / 11 HP
Bauart		1-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum	[cm ³]	389
Leistung bei 3000 U/min	[kW _m]	6,4
Kraftstoff		Benzin
Tankinhalt	[l]	6,5
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	2,1
Laufzeit bei 75% Last	[h]	3,1
Startsystem		Reversierstarter
Schalleistung LWA	[db(A)]	97
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	72
Gewicht ca.	[kg]	95
Maße L x B x H	[mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen		3 x 230V 16A 1x CEE 400V 16A

Stand: 2018-5-9

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 604 DHG DIN

Artikel-Nr.: 156001KI



Highlights auf einen Blick

- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar

Ausstattungsmerkmale

- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug

Lieferbares Zubehör

Bestell-Nr.

Abgasschlauch	163 120
90° Adapter für Abgasschlauch	163 130
Betankungssystem	163 110
Transportwagen für 5er DIN Rahmen	163 101
Sonderfarben	auf Anfrage
Wartungsset	auf Anfrage

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
ECOtronic System	163 020
Farbe Rot RAL 3000	163 180

Stand: 2018-5-9

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

Abgasschlauch - 163 120

Flexibler Metallschlauch (1,5 m)

zum Ableiten der Abgase.

Nicht geeignet für geschlossene Räume



ECOtronic - 163 020

Das ECOtronic System verringert die Drehzahl

automatisch deutlich nach unten, wenn keine Leistung abgenommen wird.



Die Vorteile auf einen Blick:

Betriebskosten werden gesenkt

Reduzierung der Schadstoffemissionen

Deutliche Reduzierung der Lärmemissionen

Bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch

Lebensdauer des Motors wird erhöht